

济源钢铁部分优特钢产品 9 月 1 日现款价格

一、优特钢线卷类（元/吨）

1、线材产品（含一高线、二高线生产产品）

| 产品名称 | 品种 | 规格（mm） | 省内价 | 省外价 （不含西南） | 省外价 |
|---------|---------------|------------------|------|---------------|--------|
| | | | | | （西南区域） |
| 碳素结构钢 | Q195 | φ 5.5 | 4470 | 4470 | 4470 |
| | | φ 6.5—20 | 4390 | 4390 | 4390 |
| | Q215—235 | φ 6.5/8.0/9/10 | 4270 | 4270 | 4270 |
| | | φ 11/13 | 4330 | 4330 | 4330 |
| | | φ 12/14/16/18/20 | 4290 | 4290 | 4290 |
| PC 钢棒 | 30MnSi | φ 8-14 | 4380 | 4380 | 4380 |
| 优质碳素钢盘条 | 20#-70#（-M/G） | φ 5.5 | 4460 | 4460 | 4410 |
| | | φ 6.5 | 4340 | 4340 | 4290 |
| | | φ 8.0-20 | 4280 | 4280 | 4280 |
| | S45CB | φ 6.5-20 | 4570 | 4570 | 4520 |

| | | | | | |
|---------|------------------------|----------|------|------|------|
| 优质碳素钢盘条 | SWRH72A/C72DA | φ 5.5 | 4680 | 4680 | 4680 |
| | | φ 6.5 | 4560 | 4560 | 4560 |
| | JGLX72A | φ 5.5 | 4920 | 4920 | 4920 |
| | C82DA | φ 5.5 | 4780 | 4780 | 4780 |
| | JGLX82A | φ 5.5 | 5020 | 5020 | 5020 |
| 冷镦钢热轧盘条 | SWRCH8A/15A/45K/ML08A1 | φ 6.5-20 | 4480 | 4480 | 4480 |
| | SWRCH22A | φ 6.5-20 | 4480 | 4480 | 4480 |
| | SWRCH10A | φ 6.5-20 | 4530 | 4530 | 4530 |
| | SWRCH35K | φ 5.5 | 4520 | 4520 | 4520 |
| | | φ 6.5-20 | 4400 | 4400 | 4400 |
| | 35ACR | φ 6.5-20 | 4550 | 4550 | 4550 |
| | SWRCH25K/ML15 | φ 6.5-20 | 4400 | 4400 | 4400 |
| | ML20Cr/20Cr | φ 5.5 | 4800 | 4800 | 4800 |
| | | φ 6.5 | 4680 | 4680 | 4680 |
| | | φ 8-20 | 4650 | 4650 | 4650 |
| | ML40Cr/40Cr | φ 5.5 | 4750 | 4750 | 4750 |
| φ 6.5 | | 4630 | 4630 | 4630 | |
| φ 8-20 | | 4600 | 4600 | 4600 | |

| | | | | | |
|------------|----------------------------|----------|------|------|------|
| | ML20MnTiB | φ 6.5-20 | 4610 | 4610 | 4610 |
| | 20-42CrMo/ML20-42CrMo | | 5100 | 5100 | 5100 |
| | B7/SCM420-440 | | 5100 | 5100 | 5100 |
| | GTML26-M | | 4500 | 4500 | 4500 |
| | 50BV30 | | 5280 | 5280 | 5280 |
| | SAE1008/SAE1006 | φ 5.5-20 | 4490 | 4490 | 4490 |
| | SAE10B21/10B30/10B33/10B38 | φ 6.5-20 | 4500 | 4500 | 4500 |
| | 20CrMnTi | φ 6.5-20 | 4860 | 4860 | 4860 |
| 弹簧钢盘条 | 60Si2Mn | φ 6.5-20 | 4940 | 4940 | 4940 |
| | 55SiCrA | φ 6.5-20 | 5040 | 5040 | 5040 |
| 预应力钢丝钢绞线用钢 | SWRH77B | φ 6.5 | 4470 | 4470 | 4470 |
| | | φ 8-20 | 4380 | 4380 | 4380 |
| | SWRH82B (-1/-2/-3) | φ 6.5 | 4500 | 4500 | 4500 |
| | | φ 8-20 | 4410 | 4410 | 4410 |
| 优质轴承钢盘条 | GCr15-A | φ 5.5 | 5210 | 5210 | 5210 |
| | | φ 6.5-20 | 5110 | 5110 | 5110 |
| 焊丝钢 | ER50-6 | φ 5.5 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 易切削钢 | GT1215S | φ 5.5 | 4890 | 4890 | 4890 |
| | | φ 6.5-20 | 4770 | 4770 | 4770 |

2、大盘卷产品（含棒卷线生产产品）

| 产品名称 | 品种 | 规格(mm) | 省内价 | 省外价 |
|----------|----------------------------------|---------|------|------|
| 碳素结构钢盘卷 | Q195 | φ 15-42 | 4380 | 4380 |
| | Q235 | | 4350 | 4350 |
| 优质碳素钢盘卷 | 20#/35#/45#/55# | | 4350 | 4350 |
| | S45CB | | 4450 | 4450 |
| 冷镦钢热轧盘卷 | SAE1008 | | 4550 | 4550 |
| | SAE1020B/SAE10B20 | | 4500 | 4500 |
| | SAE10B21/10B30 | | 4580 | 4580 |
| | SAE10B33/10B38 | | 4580 | 4580 |
| | GTML26-M/GTML35-M | | 4580 | 4580 |
| | ML20Cr | | 4750 | 4750 |
| | 40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | | 4700 | 4700 |
| | SWRCH35K/ML35/ML15 | | 4480 | 4480 |
| | 35ACR | 4630 | 4630 | |
| | SWRCH8A/ML08A1/SWRCH45K/SWRCH25K | 4530 | 4530 | |
| SWRCH22A | 4530 | 4530 | | |

| | | | | |
|--------|----------------------------------|--|------|------|
| | SWRCH10A | | 4610 | 4610 |
| | SWRCH15A/ML15AL | | 4580 | 4580 |
| | 20-42CrMo/20-42CrMoA/ML20-42CrMo | | 5180 | 5180 |
| | B7/SCM420-440 | | 5180 | 5180 |
| | 50BV30 | | 5280 | 5280 |
| | 35VB | | 5380 | 5380 |
| | 20CrMnTi | | 4940 | 4940 |
| 优质轴承钢盘 | GCr15-A | | 5210 | 5210 |
| 易切削钢盘卷 | GT1215S | | 4760 | 4760 |

(一) 棒卷线生产产品及小棒线产品

| 产品名称 | 品种 | 规格 | 省内价 | 省外价 | 省外价 |
|----------|---------------------------------|---------|------|--------|--------|
| | | (mm) | | (不含西南) | (西南地区) |
| 碳素结构钢 | Q195 | φ 16-19 | 4740 | 4740 | 4710 |
| | Q235 (A/B) | | 4540 | 4540 | 4510 |
| 优质碳素结构钢 | 10# | | 4740 | 4740 | 4710 |
| | 20#—55# | | 4540 | 4540 | 4510 |
| | S45CB/S45CBS/S45CBS-1 | | 4640 | 4640 | 4610 |
| | 65Mn | | 4750 | 4750 | 4720 |
| | CF53 | | 4790 | 4790 | 4760 |
| 低合金高强度圆钢 | Q345 (A/C/D) /Q355 (A/C/D) | | 4740 | 4740 | 4740 |
| | Q345B/Q355B | | 4690 | 4690 | 4660 |
| | Q345E/Q355E | | 4840 | 4840 | 4840 |
| 合金结构钢 | 20Cr | | 4770 | 4770 | 4740 |
| | 40Cr | | 4740 | 4740 | 4710 |
| | 20CrMo/30CrMo/35CrMo/42CrMo | | 5140 | 5140 | 5140 |
| | 20CrMoA/30CrMoA/35CrMoA/42CrMoA | | 5140 | 5140 | 5140 |
| | B7/SCM420-440 | | 5140 | 5140 | 5140 |
| | 20MnTiB | | 4840 | 4840 | 4810 |
| | 20CrMnMo | | 5490 | 5490 | 5490 |
| | 20CrMoH | | 5340 | 5340 | 5340 |
| | 40MnB/40MnBH | | 4890 | 4890 | 4860 |
| | 30Mn2-45Mn2 | | 4820 | 4820 | 4820 |
| | 27SiMn | 4840 | 4840 | 4810 | |
| | 50CrV/50CrVA | 5170 | 5170 | 5170 | |
| 齿轮钢 | 30CrMnTi | 4920 | 4920 | 4890 | |
| | 20CrMnTi | 4870 | 4870 | 4840 | |

| | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|------|---------------|---------------|
| | 20CrMnTiH | | 4920 | 4920 | 4890 |
| | 20CrMnTiHCS/20CrMnTiHLD | | 4920 | 4920 | 4890 |
| | Q20CrMnTi-1/Q20CrMnTi-2 | | 4920 | 4920 | 4890 |
| 抽油杆用钢 | 20-35CrMoA | | 5190 | 5190 | 5190 |
| 易切削钢 | GT1215S | | 4900 | 4900 | 4900 |
| 弹簧钢 | 60Si2Mn | | 4900 | 4900 | 4900 |
| 非调质钢 | F45MnVS | | 4960 | 4960 | 4960 |
| 轴承钢 | GCr15 | φ 16-29.5 | 4890 | 4890 | 4890 |
| | GCr15-2 | | 5260 | 5260 | 5260 |
| | GCr15-2X | | 5160 | 5160 | 5160 |
| 产品名称 | 品种 | 规格 (mm) | 省内价 | 省外价 (不含西南) | 省外价 (西南地区) |
| 碳素结构钢 | Q195 | φ 20-90 | 4660 | 4660 | 4630 |
| | Q235 (A/B) | | 4460 | 4460 | 4430 |
| 优质碳素结构钢 | 10# | | 4660 | 4660 | 4630 |
| | 20#-55# | | 4460 | 4460 | 4430 |
| | S45CB/S45CBS/S45CBS-1 | | 4560 | 4560 | 4530 |
| | 65Mn | | 4670 | 4670 | 4640 |
| | CF53 | | 4710 | 4710 | 4680 |
| 低合金高强度圆钢 | Q345 (A/C/D) /Q355 (A/C/D) | | 4710 | 4710 | 4710 |
| | Q345B/Q355B | | 4610 | 4610 | 4580 |
| | Q345E/Q355E | | 4810 | 4810 | 4810 |
| 合金结构钢 | 20Cr | | 4690 | 4690 | 4660 |
| | 40Cr | | 4660 | 4660 | 4630 |
| | 20CrMo/30CrMo/35CrMo/42CrMo | | 5060 | 5060 | 5060 |
| | 20CrMoA/30CrMoA/35CrMoA/42CrMoA | | 5060 | 5060 | 5060 |
| | B7/SCM420-440 | | 5060 | 5060 | 5060 |
| | 20MnTiB | | 4760 | 4760 | 4730 |
| | 20CrMnMo | | 5460 | 5460 | 5460 |
| | 20CrMoH | | 5260 | 5260 | 5260 |
| | 40MnB/40MnBH | | 4810 | 4810 | 4780 |
| | 50CrV/50CrVA | | 5140 | 5140 | 5140 |
| | 30Mn2-45Mn2 | 4740 | 4740 | 4740 | |
| | 27SiMn | 4760 | 4760 | 4730 | |
| | 30CrMnTi | 4840 | 4840 | 4810 | |
| 齿轮钢 | 20CrMnTi | 4790 | 4790 | 4760 | |
| | 20CrMnTiH | 4840 | 4840 | 4810 | |
| | 20CrMnTiHCS/20CrMnTiHLD | 4890 | 4890 | 4860 | |

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---------|------|------|------|
| | Q20CrMnTi-1/Q20CrMnTi-2 | | 4890 | 4890 | 4860 |
| 抽油杆用钢 | 20-35CrMoA | | 5090 | 5090 | 5090 |
| 易切削钢 | GT1215S | | 4870 | 4870 | 4870 |
| 弹簧钢 | 60Si2Mn | | 4820 | 4820 | 4820 |
| 非调质钢 | F45MnVS | | 4880 | 4880 | 4880 |
| 耐磨钢球用钢 | B2 | | 4760 | 4760 | 4760 |
| | B3 | | 4910 | 4910 | 4910 |
| 轴承钢 | GCr15 | φ 30-90 | 4810 | 4810 | 4810 |
| | GCr15-2 | | 5180 | 5180 | 5180 |
| | GCr15-2X | | 5080 | 5080 | 5080 |

(二) 特钢大棒产品

| 产品名称 | 品种 | 规格 (mm) | 省内价 | 省外价 | 省外价 |
|---------------------|---------------------------------|------------|------|--------|--------|
| | | | | (不含西南) | (西南地区) |
| 碳素结构钢 | Q195 | φ 75-130 | 4660 | 4660 | 4630 |
| | Q235 (A/B) | | 4460 | 4460 | 4430 |
| 优质碳素结构钢 | 10# | | 4660 | 4660 | 4630 |
| | 20#-55# | | 4460 | 4460 | 4430 |
| | S45CB/S45CBS/S45CBS-1 | | 4560 | 4560 | 4530 |
| | 65Mn | | 4670 | 4670 | 4640 |
| | CF53 | | 4710 | 4710 | 4680 |
| 低合金高强度圆钢 | Q345 (A/C/D) /Q355 (A/C/D) | | 4710 | 4710 | 4680 |
| | Q345B/Q355B | | 4610 | 4610 | 4580 |
| | Q345E/Q355E | | 4810 | 4810 | 4780 |
| 合金结构钢 | 20Cr | | 4690 | 4690 | 4660 |
| | 40Cr | | 4660 | 4660 | 4630 |
| | 20CrMo/30CrMo/35CrMo/42CrMo | | 5060 | 5060 | 5030 |
| | 20CrMoA/30CrMoA/35CrMoA/42CrMoA | | 5060 | 5060 | 5030 |
| | B7/SCM420-440 | | 5060 | 5060 | 5030 |
| | 20MnTiB | | 4760 | 4760 | 4730 |
| | 20CrMnMo | 5460 | 5460 | 5430 | |
| | 20CrMoH | 5260 | 5260 | 5230 | |
| | 40MnB/40MnBH | 4810 | 4810 | 4780 | |
| | 50CrV/50CrVA | 5140 | 5140 | 5110 | |
| | 30Mn2-45Mn2 | 4740 | 4740 | 4710 | |
| | 27SiMn | 4760 | 4760 | 4730 | |
| | 30CrMnTi | 4840 | 4840 | 4810 | |
| 30CrMnSiA/35CrMnSiA | 5060 | 5060 | 5060 | | |
| 齿轮钢 | 20CrMnTiH | 4840 | 4840 | 4810 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|--|------|------|------|
| | 20CrMnTiHCS/20CrMnTiHLD | | 4890 | 4890 | 4860 |
| 易切削钢 | GT1215S | | 4770 | 4770 | 4740 |
| 弹簧钢 | 60Si2Mn | | 4880 | 4880 | 4850 |
| 非调质钢 | F45MnVS | | 4880 | 4880 | 4880 |
| 轴承钢 | GCr15 | | 4830 | 4830 | 4800 |
| 耐磨钢球用 钢 | B2 | | 4780 | 4780 | 4750 |
| | B3 | | 4930 | 4930 | 4900 |

注：（一）表列棒材产品价格为标准定尺、标准规格价格，即定尺为6米，规格不带小数点的产品；非标准规格（即：带小数点的规格）、非标准定尺（即：除6米以外的定尺），在标准定尺价格基础上加价50元/吨。

（二）抵账的在现款价基础上上浮10%。

（三）短尺棒材在同规格定尺正品价格基础上降价200元/吨。

（四）带H1-6系列棒材在带H价格基础上加价100元/吨。

（五）现款购买、抵账，收吊装费12元/吨。

（六）特钢大棒产品规格 ϕ 135mm-180mm价格在规格 ϕ 75mm-130mm基础上加价30元/吨，另 ϕ 185mm-300mm价格在 ϕ 75mm-130mm基础上加价60元/吨。

2020年9月1日